

LUBRICANTE API GL-5 85W-140

Compass 85W-140 es un lubricante de alta viscosidad, especialmente diseñado para diferenciales y sistemas de transmisión que operan bajo condiciones de trabajo severas y cargas pesadas. Su formulación avanzada, basada en tecnología de última generación, ofrece una protección excepcional contra el desgaste, la corrosión y la fatiga de los metales, asegurando un rendimiento óptimo incluso en las situaciones más exigentes.

Aplicaciones

- Diseñado para diferenciales de engranajes hipoides en en todo tipo de vehículos.
- Sistemas de transmisión y diferenciales en condiciones severas (off-road, cargas pesadas, climas extremos).
- Diferenciales de deslizamiento limitado (cumple norma API GL-5)
- Vehículos 4x4 y maquinaria industrial que exigen máxima resistencia

Tecnología

- Aceites base de alta pureza más aditivos de última generación
- Protección extrema contra desgaste (engranajes/rodamientos bajo carga)
- Antioxidantes para resistencia térmica en condiciones extremas
- Modificadores de fricción para diferenciales de deslizamiento limitado
- Tecnología anticorrosiva (protección contra humedad/oxidación)
- Estabilidad viscosa en climas fríos y calor extremo.
- Reduce intervalos de mantenimiento y costos operativos.
- Optimiza eficiencia del sistema (ahorro de combustible + rendimiento)

COMPOSS GEAR OIL

Salud y Medio Ambiente

Presenta bajo riesgo para la salud y seguridad cuando se usa según las recomendaciones, de recolección autorizados, prohibiéndose su vertido en suelos, drenajes o fuentes hídricas, en cumplimiento de la normativa ambiental.




Para la protección ambiental, el aceite usado debe gestionarse exclusivamente a través de centros de recolección autorizados, prohibiéndose su vertido en suelos, drenajes o fuentes hídricas, en cumplimiento de la normativa ambiental.

(HH)

PRESENTACIÓN







20L

